



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε την πετσετοκρεμάστρα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ζεστή επιφάνεια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΜΗ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΟΤΟΥ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Η πετσετοκρεμάστρα θα πρέπει να εγκατασταθεί μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό και η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, τις εθνικές οδηγίες ασφαλειας και των νόμων εν ισχύ της χώρας που θα τοποθετηθεί το προϊόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Κάποια μέρη του προϊόντος μπορεί να ζεσταθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί όταν στο χώρο βρίσκονται παιδιά και άνθρωποι με κινητικά ή νοητικά προβλήματα.

Κατά τη λειτουργία της πετσετοκρεμάστρας, η επιφάνεια της θα ζεσταθεί. Παρόλα αυτά, οποιαδήποτε στιγμιαία επαφή με οποιαδήποτε σημείο της πετσετοκρεμάστρας, δεν θα πρέπει να δημιουργήσει κάποιο τραύμα.

Σε περίπτωση που η πετσετοκρεμάστρα τοποθετηθεί σε δημόσιο χώρο, θα πρέπει να υπάρχει μια προειδοποίηση δίπλα της που να ενημερώνει για τη ζεστή της επιφάνεια.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οι πετσετοκρεμάστρες έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθούν με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Οι πετσετοκρεμάστρες είναι βαριά αντικείμενα και θα πρέπει να στερεώνονται με ασφάλεια στον τοίχο. Σας προτείνουμε η εγκατάσταση της πετσετοκρεμάστρας να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό και να δοθεί ίδιαίτερη προσοχή στην ασφαλή μέθοδο στερέωσης της στον τοίχο, το είδος και την κατάσταση του τοίχου και κάθε επιπλέον πιθανή δύναμη ή βάρος, προτού οριστικοποιηθεί η εγκατάσταση.
- Τα βύσματα τοίχου που παρέχονται μαζί με την πετσετοκρεμάστρα, μπορεί να μην είναι κατάλληλα για το δικό σας είδος τοίχου. Τα κατάλληλα βύσματα τοίχου θα πρέπει να επιλεχθούν από τον τεχνικό που θα το τοποθετήσει.
- Το προϊόν είναι κατασκευασμένο για μέγιστη πίεση λειτουργίας τα 4 bar. ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ, σε δίκτυο με μεγαλύτερη πίεση.
- Πριν εγκαταστήσετε την πετσετοκρεμάστρα, το σύστημα θέρμανσης θα πρέπει να αδειάσει σωστά και να γεμίσει ξανά, με ακοπό να αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα, λάσπη, στερεά σωματίδια και χημικά κατάλοιπα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σκουριά και να καταστρέψουν το σύστημα θέρμανσης.
- Όταν συνδέετε σωλήνες ποικίλων υλικών, η διαφορά υλικού μπορεί να προκαλέσει γαλβανική διάβρωση και σοβαρές ζημιές στους σωλήνες, στις βαλβίδες και στα υπόλοιπα μέρη του συστήματος. Για να αποφύγετε την γαλβανική διάβρωση, σας συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε ίδια υλικά ή υλικά με παρόμοιο ηλεκτρικό δυναμικό.

- Όταν παγιδεύεται αέρας μέσα στην πετσετοκρεμάστρα, η θερμαντική απόδοση της είναι ανεπαρκής. Χαλαρώστε την βαλβίδα εξαέρωσης με ένα κατσαβίδι και απελευθερώστε τον αέρα. Όταν αρχίσει να βγαίνει νερό, σφίξτε ξανά την βαλβίδα εξαέρωσης.
- Μην αδειάζετε το νερό από την πετσετοκρεμάστρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή σε περίπτωση ανακαίνισης, ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση, κλείστε τις παροχές εισόδου και εξόδου του νερού, ώστε να μην στραγγίσει το νερό. Αν η πετσετοκρεμάστρα μείνει χωρίς νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να σκουριάσει.
- Το Ph του νερού που χρησιμοποιείται στα συστήματα θα πρέπει να είναι μεταξύ 8,5 και 10,5.
- Για να καθαρίσετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. ΜΗ χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά, καθαριστικά, λευκαντικά και ιδιαίτερα αυτά που περιέχουν υδροχλωρικό οξύ.
- Ακόμα και αν δεν υπάρχει άμεση επαφή, η χρήση καθαριστικών διαλυμάτων, χημικών (δυνατών οξέων) ή λευκαντικών στον ίδιο χώρο με την πετσετοκρεμάστρα μπορεί να προκαλέσει διάβρωση από τις αναθυμιάσεις των χημικών στον αέρα και την συγκέντρωση τους μετά πάνω στην επιφάνεια της πετσετοκρεμάστρας. Αυτό θα προκαλέσει τη φθορά της επιφάνειας της ανοξείδωτης
- στρώσης της πετσετοκρεμάστρας. Η εγγύηση δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση.
- Το νερό της ύδρευσης δεν θα πρέπει να περιέχει ουσίες όπως χλωρίνη και άλατα αλογόνου, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση στην πετσετοκρεμάστρα.
- Απιονισμένο νερό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα στο σύστημα ύδρευσης.
- Νερό από θερμή πηγή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται απευθείας στο σύστημα θέρμανσης.
- Η πετσετοκρεμάστρα είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί σε ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος Οο C. MHN τη χρησιμοποιείτε σε εσωτερικό χώρο.
- Οι πετσετοκρεμάστρες θα πρέπει να φυλάσσονται σε εσωτερικό, ξηρό και χωρίς υγρασία και χημικές αναθυμιάσεις περιβάλλοντος.
- Οι πετσετοκρέμαστρες είναι για να κρεμάμε και να στεγνώνουμε πετσέτες. Μη τις χρησιμοποιείτε χωρίς λόγο. Μην στηρίζεστε και μην σκαρφαλώνετε σε αυτές.
- Ποτέ μην πλένετε το προϊόν με νερό. Καθαρίστε μόνο με ένα βρεγμένο πανί.
- Μην αφαιρείτε και μην ξεσφίγγετε τις βίδες στήριξης της πετσετοκρεμάστρας.

SERVICE META TΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Αν παρατηρήσετε κάποιο κατασκευαστικό λάθος μέσα στην περίοδο της εγγύησης, δεδομένου ότι το προϊόν έχει τοποθετηθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν διθεί, αναλαμβάνουμε πρώτα να επισκευάσουμε το προϊόν.


Αν το προϊόν δεν επισκευάζεται, προτιθέμεθα να το αντικαταστήσουμε (διατηρώντας το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, αλλάζουμε, αναθεωρήσουμε ή ακυρώσουμε τα προϊόντα της γκάμας μας, η αντικατάσταση θα γίνει βάση διαθεσιμότητας). Αν το προϊόν δεν υπάρχει πλέον στην γκάμα μας, θα σας

παρέχουμε ένα αντίστοιχο προϊόν.

Αν το προϊόν φαίνεται κατεστραμμένο όταν το παραλάβετε ή δεν λειτουργεί σωστά, παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα service του αντιπροσώπου μας.

Για να σας βοηθήσουμε, θα χρειαστούμε τις παρακάτω πιληροφορίες: το όνομα του μοντέλου και τον αριθμό (στο πίσω μέρος του προϊόντος), τη φύση του ελαττώματος και την ημερομηνία αγοράς. Παρακαλώ να φύλαξτε την απόδειξη του προϊόντος ως αποδεικτικό αγοράς.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.



Το σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων πάνω στο προϊόν σας, σας υπενθυμίζει ότι στην Ε.Ε. όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες πρέπει να πετιούνται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Μη πετάτε τέτοιους είδους προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Επιστρέψτε τα προϊόντα σε ανακύκλωση συσκευών για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία και για να προωθήσετε τις βιώσιμες επαναχρησιμοποιούμενες πηγές υλικών. Πληροφορίες ανακύκλωσης υπάρχουν διαθέσιμες στο κατάστημα αγοράς, στις τοπικές αρχές απορριμμάτων και σε εθνικούς οργανισμούς.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο προϊόν. Αυτό το έγγραφο δεν μπορεί να αντιγραφεί ολοσχερώς ή μερικώς χωρίς την έγγραφη έγκριση του κατασκευαστή.

Για την εγκατάσταση, παρακαλώ ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με το προϊόν.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό καταναλωτή.

Όλοι οι όροι εγγύησης ισχύουν με την προϋπόθεση πως τηρούνται όσα αναφέρονται στα Εγχειρίδια Χρήσης και Εγκατάστασης, που συνοδεύουν το προϊόν.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης ή εγκατάστασης. Τα εγχειρίδια χρήσης θα πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά και να διατηρούνται για μελλοντική αναφορά. Μη συνδέετε την θερμαινόμενη πετσετοκρεμάστρα στο δίκτυο πριν διαβάσετε και κατανοήστε τα εγχειρίδια χρήσης.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ.

• Οι όροι εγγύησης συμμορφώνονται με την οδηγία 1999/44/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιο της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με την πώληση καταναλωτικών αγαθών και συναφών εγγυήσεων.

- Οι όροι εγγύησης δεν ισχύουν στις παρακάτω συνθήκες:

- Μη συμμόρφωση με τις παρεχόμενες οδηγίες λειτουργίας από τον κατασκευαστή, όσο αφορά τα τιμήματα «φροντίδας και συντήρησης» αυτού του εγγράφου, κατά τη χρήση του προϊόντος,

- Τροποποίηση ή επισκευή του προϊόντος από με εξειδικευμένο τεχνικό.

- Βλάβη που προκλήθηκε εκ προθέσεως, από αμέλεια ή από ατύχημα κατά τη μεταφορά, την εγκατάσταση ή οποιοδήποτε άλλο στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος.

- Οι παρακάτω περίοδοι εγγύησης ισχύουν και καθορίζονται για κάθε κατηγορία προϊόντων, όταν χρησιμοποιούνται σε κλειστά συστήματα θέρμανσης.

- 5 χρόνια για θερμαινόμενες πετσετοκρεμάστρες από ανοξείδωτο χάλυβα με γυαλισμένο / φινίρισμα βουρτσισμένης επιφάνειας.

- 5 χρόνια για θερμαινόμενες πετσετοκρεμάστρες από ανοξείδωτο χάλυβα με βαφή πούδρας,

- 5 χρόνια για ήπια επικάλυψη πούδρας ή επιχωριαμένες θερμαινόμενες πετσετοκρεμάστρες από χάλυβα,

- 2 χρόνια για ανοξείδωτο χάλυβα με επιστρωση PVD ή απλές μεταλλικές πετσετοκρεμάστρες.

● Δεν υπάρχει καμία εγγύηση όταν τα προϊόντα είναι εγκατεστημένα σε Ανοικτά Συστήματα Θέρμανσης** ή Συστήματα Ζεστού Νερού Υγιεινής***.

* **ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:** Είναι ένα σύστημα που το νερό κυκλοφορεί σε εγκατάσταση νερού κλειστού κυκλώματος (συμπεριλαμβανομένης της θερμαινόμενης πετσετοκρεμάστρας) χωρίς έκθεση στις ατμοσφαιρικές επιπτώσεις.

** **ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:** Είναι ένα σύστημα που το νερό που κυκλοφορεί στην εγκατάσταση (συμπεριλαμβανομένης της θερμαινόμενης πετσετοκρεμάστρας) εκτίθεται σε ατμοσφαιρικές επιδράσεις μέσω ανοιχτών δεξαμενών διαστολής. Ανοιχτές δεξαμενές διαστολής χρησιμοποιούνται για να εξισορροπηθεί η αυξανόμενη πίεση ή να αντιστάθμιση της μείωσης του νερού στο

σύστημα θέρμανσης.

*** **ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ:** Ζεστό οικιακό νερό χρησιμοποιείται για οικιακούς σκοπούς καθώς και για την θέρμανση της πετσετοκρεμάστρας, σε ανοιχτό κύκλωμα.

● Περίοδος εγγύησης βαλβίδων και εξαρτημάτων βαλβίδων όταν αγοράζονται μαζί με τις πετσετοκρεμάστρες.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

● Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης ή εγκατάστασης.

● Ο παραγωγός προσφέρει 2 (δύο) χρόνια εγγύηση για τις ηλεκτρικές αντιστάσεις.

H Baklatsidis Bros είναι υπεύθυνη μόνο για τις εγγυήσεις που παρέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και στις οδηγίες εγκατάστασης. Τα εγχειρίδια και οι οδηγίες αντικαθιστούν οποιαδήποτε πληροφορία. Όλες οι πληροφορίες στα εγχειρίδια και τις οδηγίες θα πρέπει να ακολουθηθούν χωρίς παρέκκλιση.

Για οποιαδήποτε αξίωση που αφορά την εγγύηση του προϊόντος, είναι απαραίτητη η προσκόμιση αποδεικτικού αγοράς (απόδειξη ή η τιμολόγιο).



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

www.baklatsidis.gr - e-mail: sales@baklatsidis.gr

Κεντρικά / Showroom Θεσσαλονίκης

14ο χλμ Θεσ/νίκης-Βασιλικών, Τ.Θ. 60336, 570 01 Θέρμη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
τηλ. 2310.463.003 - fax. 2310.463.135

Showroom Αθηνών

17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 145 64 Ν.Κηφισιά, ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210.62.02.003 - fax. 210.80.02.929